







Désignation: Blauer Gelbholzer

Clos Planche 13 côté A No 117

Vigueur: L

Charge:

Date de mâturité: 11. 9.76

31. 4

31. 7

31. 3

Juntualianti

Désignation: Blaver Gellholzer

Clos Planche 13 Côté A Nº 1/4

Vigueur: 1,5

Charge:

Alder purish -> viore

Date de mâturité:

1-9-54. Pr. 2.

14-9-54. Pr. 2.

15-9-54. Pr. 2.

dominal manufactured

Miles-9-1958

Blaver gellholger

Désignation:

Clos Planche Bosté A No 117

Vigueur: 2

Charge:

s. 10

22

32

40

mark

dominal permitant and the desired

Anntanlanti -

N°									
	! !Nombre ! tctal !	18-3	1.14/3	114/3	DAT!	E S	Į.	!	!
1	1.4.	1 0	2	後3	1	1	1	1	1
2	1.4.	0.	1.1.	1 2	1	1	!		
3	1.6.	.0.	O	1 3	1	!	1	1	
4	1.4.	1 2	2	赛 3	1	!	1		1
-5-	1	1	•	1	1				
	1	1 1		i * *			1		

doutodoutodoutod

Désignation: Désignation: Désignation : Planche XIII Côté H Nº/16 Fouche (1)2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Amptenhada

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-

tes 8 - autres 9.

Down

Nº ordre

+ 1 Inutuuluuta

Désignation: Blance qelbholges

VASSAL Planche 13 côté A Nº 117 souche 0 2 3 4 5

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 a limbé plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 Riblement duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

for de grappes

R.Sahue 1.6,54

domindentalminaturd

Nº ordre

+ Juntanhaati

Désignation: Blaver gellholzer

Planche 13 côté A Nº117 souche 62 3 4 5

(F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

dos coloré 1 - à raies ② - vert 3. 37 - noeuds:

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

verte () - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille:

rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

Truel 23-6-54 Vandier 17-6-55

dontoologgaalantoologgaal

No ordre Désignation

++ luntanlanti

VASSAL planche 3 côté A Nº 117 souche 1 2 3 4 5

վումավարհակավարկան

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté
 - révoluté 4 tourmenté 5.

 Lobes : plan † en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3)entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune 1 vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3
 - glabre séteux velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- ccloré 1 partiellement coloré 3 autre 3
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
 - angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquie



dontindentantinduplindad

No ordine

Désignation

initualianta Juntualianta

VASSAL plancae 13 côté # 10 11 couche

2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petito (- moyenne 6 - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et norvures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - cranéoux 7 - duvetour 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : norvuyes : clabre 4 - séteum - velouté 6 - aranéeux - duveteux - cotonneux 9.

34 limbe : glabre 4 - séteux - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - estemmeux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 0 - tourmenté 5.

- Libre: plan 1 - en gonttière 2 - involuté 3. révoluté @ - tourmenté 5.

36- Surface: unie 1 - endulée 2 - finement bullée 6grossibrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée ou paint pétiolaire 6.

1/2 - Norvuren : ince supérieure : yerto 1 - point pétiolaire rouge

face inférieure : verte purtiellement rouge - entiècorant rouge .

+ Couleum : vert jame 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PERTOLE

39 - 20mg 1 - movem 2 - court 6

34 - glubro 4 - sátour 🕒 velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8)-

G - arandoux o - duveteux 5 - cotunneux 5 - partiellement 7 - totalement 3.

(a : solomé i - partiellement noloré 2) - autra 3.

- angle nétiple/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 30° (2).

- perlugistiche/remeau : infórmeur à 90°(1) - égal à 90° (2)

25 JUIL 1956

BRuch

```
on Blaves gllbhozer
planche 13 côté 19 Ne 11 7 souche (1) 2 3 4 5
     Désignation
     VASSAL
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                       BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

+-

Nº d'ordre

Thougue 18-9-56

dontonlariantminulautind

Dénomination Blauer gelbholges. Sarment de Vigne. : leng (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre 2, à épines eu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7); duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). f aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuda Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dontordinaturdinaturdinaturd

```
N° d'ordre: . . . . . Désignation: Blayer gelb-hobjer
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 · 3
14 - S. pét. (forme) . . . . <math>1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - \text{Angle L}_3 \text{ L'}_3 : \dots \dots \underbrace{1}_{3} - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : \bigcirc -\bigcirc -3.
              Forme : 4 - 5.
              Médiane/Mase : 6 - 0 - 8
```